



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2026											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,51	0,58	-0,03	0,97	0,59	0,98	2,02					
	Normal	R 1-N	0,62	1,00	0,44	1,45	0,72	1,15	1,89					
	Alto	R 1-A	0,57	1,25	0,75	1,92	0,78	1,24	1,47					
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,39	0,37	0,29	1,24	0,71	1,13	1,86					
	Normal	PP 4-N	0,76	1,01	0,34	1,67	0,87	1,26	1,67					
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,32	0,26	0,32	1,31	0,77	1,18	1,79					
	Normal	R 8-N	0,56	0,84	0,50	1,67	0,87	1,31	1,73					
	Alto	R 8-A	0,58	1,08	0,70	1,99	0,93	1,30	1,42					
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,57	0,80	0,55	1,80	0,89	1,35	1,68					
	Alto	R 16-A	0,55	0,81	0,70	1,87	1,01	1,52	1,41					
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,48	0,51	0,10	0,96	0,40	0,70	2,03					
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	-0,01	0,23	0,35	0,77	0,10	0,86	2,44					
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,74	1,01	0,79	2,26	1,10	1,59	1,46					
	Alto	CAL 8-A	0,82	1,25	1,10	2,62	1,20	1,65	1,29					
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,50	0,54	0,36	1,70	0,97	1,39	1,73					
	Alto	CSL 8-A	0,51	0,63	0,50	1,97	0,95	1,33	1,52					
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,57	0,58	0,40	1,72	0,99	1,41	1,72					
	Alto	CSL 16-A	0,58	0,69	0,55	2,00	0,97	1,36	1,51					
GI (Galpão Industrial)		GI	-0,07	-0,12	0,27	1,22	0,38	1,17	1,92					



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2025											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	-0,29	0,37	-0,17	0,57	-0,13	-0,12	1,94	0,74	0,64	0,32	-0,09	-0,20
	Normal	R 1-N	0,15	0,40	-0,47	0,44	-0,17	-0,13	2,66	0,63	0,53	0,27	0,02	0,09
PP (Prédio Popular)	Alto	R 1-A	0,34	0,17	-0,51	0,38	-0,35	-0,11	2,45	0,65	0,32	0,25	0,14	0,29
	Baixo	PP 4-B	-0,38	0,30	-0,08	0,67	0,14	-0,15	1,85	0,62	0,60	0,61	-0,05	-0,11
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Normal	PP 4-N	0,17	0,24	-0,35	0,44	-0,09	-0,22	2,41	0,70	0,54	0,36	-0,03	0,03
	Baixo	R 8-B	-0,48	0,28	-0,08	0,61	0,11	-0,20	1,81	0,60	0,60	0,62	-0,08	-0,13
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 8-N	0,04	0,29	-0,40	0,45	-0,08	-0,23	2,47	0,60	0,48	0,36	-0,04	0,08
	Alto	R 8-A	0,28	0,11	-0,33	0,47	-0,18	-0,18	2,36	0,58	0,34	0,38	0,18	0,28
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,05	0,29	-0,43	0,45	-0,07	-0,19	2,46	0,64	0,45	0,34	-0,03	0,13
	Alto	R 16-A	0,15	0,28	-0,32	0,46	-0,01	-0,31	2,36	0,52	0,63	0,36	0,03	0,07
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	-0,25	0,31	0,04	0,56	0,05	0,06	2,06	0,57	0,60	0,70	0,24	0,05
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	-0,16	0,73	-0,70	0,19	-0,09	0,04	2,97	0,51	0,73	0,53	-0,04	-0,06
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,40	0,17	-0,38	0,50	0,14	-0,31	2,38	0,59	0,45	0,30	-0,08	0,11
	Alto	CAL 8-A	0,68	0,13	-0,31	0,59	0,20	-0,29	2,47	0,54	0,38	0,37	0,08	0,28
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	-0,07	0,34	-0,30	0,51	0,14	-0,27	2,28	0,61	0,54	0,37	-0,15	-0,01
	Alto	CSL 8-A	0,17	0,42	-0,07	0,74	0,23	-0,14	2,28	0,55	0,43	0,68	0,14	0,31
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	-0,05	0,34	-0,29	0,54	0,15	-0,30	2,31	0,56	0,51	0,38	-0,12	0,02
	Alto	CSL 16-A	0,20	0,40	-0,09	0,75	0,24	-0,18	2,31	0,51	0,42	0,66	0,15	0,32
GI (Galpão Industrial)		GI	-0,55	0,56	-0,34	0,16	-0,08	-0,19	2,24	0,44	0,54	0,40	-0,12	-0,12



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2024											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,18	-0,11	0,51	-0,33	0,24	0,69	1,84	0,69	1,40	0,44	0,18	0,47
	Normal	R 1-N	0,07	-0,11	0,50	-0,33	0,60	0,98	2,14	0,68	1,45	0,57	-0,22	1,21
	Alto	R 1-A	0,11	-0,12	0,55	-0,28	0,74	1,35	2,05	0,37	1,37	0,70	-0,11	1,29
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	-0,10	-0,21	0,38	-0,36	0,36	0,76	1,92	0,84	1,46	0,42	0,32	0,42
	Normal	PP 4-N	0,07	-0,20	0,40	-0,25	0,44	0,83	2,07	0,78	1,56	0,66	0,07	1,12
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	-0,08	-0,22	0,33	-0,34	0,27	0,73	1,95	0,94	1,56	0,41	0,42	0,43
	Normal	R 8-N	-0,05	-0,10	0,36	-0,28	0,45	0,88	2,13	0,85	1,70	0,62	0,07	1,12
	Alto	R 8-A	0,08	-0,10	0,46	-0,26	0,62	1,30	2,18	0,64	1,54	0,70	0,12	1,25
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	-0,05	-0,16	0,32	-0,28	0,42	0,85	2,13	0,83	1,71	0,66	0,09	1,16
	Alto	R 16-A	0,09	-0,21	0,25	-0,12	0,51	0,92	2,17	0,86	1,82	0,75	0,24	1,11
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	-0,46	-0,43	0,40	-0,51	0,38	0,75	1,86	0,73	1,22	0,47	0,28	0,44
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	-0,37	-0,08	0,54	-0,75	0,41	0,46	1,90	0,84	1,38	0,34	-0,53	0,95
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	-0,05	-0,10	0,23	0,03	0,33	0,63	2,06	0,68	1,91	0,95	0,31	1,33
	Alto	CAL 8-A	-0,03	-0,12	0,22	0,17	0,50	0,90	2,18	0,53	1,87	1,08	0,32	1,58
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	-0,06	-0,09	0,30	-0,13	0,15	0,49	2,03	1,08	1,90	0,68	0,27	1,07
	Alto	CSL 8-A	-0,05	-0,13	0,28	-0,07	0,26	0,84	2,12	1,08	1,81	0,78	0,32	1,29
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	-0,10	-0,08	0,25	-0,16	0,22	0,52	2,06	1,06	1,92	0,71	0,28	1,07
	Alto	CSL 16-A	-0,09	-0,12	0,24	-0,11	0,34	0,86	2,15	1,04	1,82	0,81	0,32	1,29
GI (Galpão Industrial)		GI	-0,35	-0,11	0,58	-0,40	-0,10	0,30	1,74	1,16	1,78	0,25	-0,01	0,78



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2023											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,42	0,14	0,53	0,45	0,25	0,12	1,02	0,31	0,28	-0,17	-0,12	0,02
	Normal	R 1-N	0,35	0,37	0,43	0,36	0,19	0,19	1,18	0,34	0,46	-0,23	-0,06	0,10
PP (Prédio Popular)	Alto	R 1-A	0,34	0,45	0,53	0,62	0,11	0,09	1,00	0,28	0,29	-0,10	-0,04	0,02
	Baixo	PP 4-B	0,22	-0,01	0,34	0,53	0,44	0,39	0,86	0,38	-0,02	-0,25	-0,22	-0,04
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Normal	PP 4-N	0,38	0,35	0,34	0,37	0,19	0,24	1,06	0,26	0,30	-0,23	-0,06	0,10
	Baixo	R 8-B	0,17	-0,07	0,26	0,52	0,41	0,36	0,79	0,33	-0,09	-0,27	-0,19	-0,05
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 8-N	0,27	0,25	0,28	0,40	0,21	0,25	1,04	0,32	0,24	-0,27	-0,06	0,09
	Alto	R 8-A	0,20	0,32	0,30	0,50	0,18	0,11	0,90	0,16	0,15	-0,19	-0,06	0,06
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,31	0,32	0,33	0,45	0,21	0,22	1,06	0,26	0,21	-0,23	-0,08	0,13
	Alto	R 16-A	0,21	0,26	0,26	0,35	0,25	0,25	0,94	0,39	0,19	-0,24	-0,02	0,07
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,04	0,00	0,54	0,33	0,56	0,41	0,95	0,60	0,04	-0,30	-0,29	-0,11
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,09	0,06	0,46	0,49	0,49	0,44	1,31	0,72	0,38	-0,50	-0,19	0,13
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,24	0,45	0,36	0,42	0,20	0,09	0,94	0,24	0,12	-0,16	0,03	0,14
	Alto	CAL 8-A	0,14	0,60	0,38	0,39	0,24	0,06	0,85	0,18	0,10	-0,09	0,07	0,14
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,21	0,17	0,29	0,41	0,23	0,20	1,04	0,29	0,17	-0,29	-0,03	0,10
	Alto	CSL 8-A	0,03	0,31	0,35	0,41	0,36	0,19	0,94	0,28	0,15	-0,24	-0,02	0,08
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,20	0,17	0,25	0,38	0,23	0,24	1,05	0,33	0,14	-0,28	-0,05	0,10
	Alto	CSL 16-A	0,03	0,31	0,31	0,39	0,35	0,22	0,94	0,30	0,13	-0,23	-0,02	0,07
GI (Galpão Industrial)		GI	0,01	-0,29	0,05	0,58	0,06	0,06	1,11	0,37	0,02	-0,43	-0,05	0,22



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2022											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,81	0,64	0,49	0,70	0,72	1,08	3,32	0,74	0,26	0,97	-0,23	-0,14
	Normal	R 1-N	0,69	0,70	0,58	0,89	0,94	0,68	3,74	0,69	-0,28	1,14	-0,29	-0,07
	Alto	R 1-A	0,50	0,85	0,96	1,20	1,30	0,74	3,44	0,91	-0,55	0,98	-0,58	-0,06
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,44	0,58	0,67	0,91	0,64	0,98	2,79	0,53	0,37	1,01	-0,43	0,01
	Normal	PP 4-N	0,67	0,61	0,59	1,14	1,15	0,66	3,33	0,66	-0,15	1,13	-0,49	0,02
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,44	0,48	0,65	1,00	0,82	0,94	2,60	0,47	0,36	0,99	-0,48	-0,03
	Normal	R 8-N	0,47	0,54	0,64	1,15	1,13	0,64	3,32	0,62	-0,15	1,13	-0,54	-0,01
	Alto	R 8-A	0,47	0,69	0,81	1,26	1,35	0,69	2,98	0,76	-0,49	0,91	-0,61	-0,10
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,39	0,56	0,67	1,17	1,22	0,63	3,30	0,65	-0,12	1,16	-0,61	0,05
	Alto	R 16-A	0,42	0,42	0,85	1,50	1,29	0,67	3,06	0,72	-0,07	1,09	-0,62	0,05
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,45	0,55	0,28	0,66	0,02	1,16	3,50	0,65	0,09	1,12	-0,20	0,13
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,53	0,48	0,35	0,75	0,31	0,67	4,21	0,46	-0,03	1,53	-0,15	0,17
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,27	0,59	0,89	1,73	1,68	0,66	3,22	0,96	-0,10	1,01	-0,70	0,14
	Alto	CAL 8-A	0,26	0,73	1,04	1,86	1,86	0,61	3,06	1,07	-0,26	0,91	-0,63	0,14
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,37	0,38	0,63	1,35	1,33	0,68	3,26	0,73	0,04	1,04	-0,70	0,00
	Alto	CSL 8-A	0,36	0,49	0,73	1,20	1,31	0,70	3,00	0,83	-0,05	0,98	-0,64	0,02
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,32	0,37	0,55	1,35	1,25	0,67	3,20	0,67	0,03	1,06	-0,69	0,04
	Alto	CSL 16-A	0,32	0,48	0,67	1,24	1,25	0,69	2,95	0,78	-0,08	0,99	-0,65	0,05
GI (Galpão Industrial)		GI	0,30	0,08	0,51	1,22	1,31	0,86	3,28	0,54	-0,15	0,98	-0,59	-0,24



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2021											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	2,48	1,31	2,14	1,39	2,82	3,60	1,49	0,41	1,06	0,17	0,87	-0,04
	Normal	R 1-N	2,79	1,32	2,08	1,16	2,84	3,51	1,52	0,49	1,28	0,51	0,83	0,24
	Alto	R 1-A	3,04	1,86	2,71	1,48	4,93	3,55	1,79	0,66	1,15	0,32	1,02	0,32
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	3,44	1,43	2,78	1,78	2,33	3,81	1,30	0,18	0,75	0,22	0,86	0,07
	Normal	PP 4-N	3,33	1,39	2,31	1,50	2,67	3,56	1,54	0,44	1,05	0,50	0,68	0,19
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	3,66	1,46	2,67	1,95	2,41	3,84	1,33	0,24	0,67	0,17	0,76	-0,02
	Normal	R 8-N	3,54	1,47	2,41	1,59	2,87	3,63	1,50	0,53	1,06	0,39	0,67	0,16
	Alto	R 8-A	3,67	1,86	2,83	1,71	4,10	3,63	1,58	0,67	0,99	0,32	0,84	0,16
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	3,55	1,42	2,40	1,67	2,89	3,71	1,52	0,50	1,03	0,45	0,69	0,25
	Alto	R 16-A	3,94	1,57	2,57	1,79	2,89	3,72	1,53	0,66	1,06	0,45	0,65	0,19
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	2,62	1,47	2,67	1,51	2,05	3,88	1,26	-0,05	1,21	0,60	1,03	0,10
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	1,99	0,92	1,59	1,08	1,97	3,66	1,32	0,26	1,55	0,66	0,93	0,15
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	4,05	1,67	2,63	1,88	3,36	3,77	1,77	0,85	1,19	0,48	0,66	0,23
	Alto	CAL 8-A	4,28	1,78	2,68	1,82	3,42	3,81	1,83	0,94	1,28	0,60	0,74	0,35
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	3,69	1,53	2,43	1,79	3,08	3,63	1,60	0,69	1,06	0,26	0,52	-0,02
	Alto	CSL 8-A	3,60	1,58	2,39	1,64	3,00	3,58	1,59	0,68	1,13	0,26	0,59	0,11
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	3,93	1,56	2,59	1,80	2,84	3,69	1,49	0,67	1,03	0,27	0,55	0,03
	Alto	CSL 16-A	3,83	1,60	2,55	1,67	2,81	3,64	1,50	0,67	1,11	0,28	0,63	0,16
GI (Galpão Industrial)		GI	3,12	1,85	2,13	2,06	3,69	3,64	1,47	0,49	0,86	0,00	0,65	-0,44



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2020											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,28	0,42	0,77	0,12	0,10	0,13	0,15	1,23	2,14	1,46	1,07	1,40
	Normal	R 1-N	0,31	0,42	0,71	0,09	0,38	0,17	0,16	1,16	2,07	1,24	1,39	1,49
	Alto	R 1-A	0,47	0,60	0,84	0,19	0,55	0,24	0,14	1,21	2,56	1,18	1,59	1,66
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,11	0,53	0,94	0,20	0,05	0,22	0,18	1,29	3,36	2,42	1,28	1,56
	Normal	PP 4-N	0,37	0,52	0,83	0,14	0,31	0,23	0,21	1,35	2,43	1,99	1,46	1,57
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,15	0,61	0,95	0,18	-0,01	0,20	0,14	1,46	3,25	2,94	1,32	1,62
	Normal	R 8-N	0,29	0,52	0,84	0,12	0,29	0,21	0,14	1,39	2,73	2,25	1,54	1,61
	Alto	R 8-A	0,46	0,74	0,88	0,21	0,38	0,18	0,17	1,45	3,05	2,18	1,70	1,76
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,31	0,54	0,83	0,13	0,30	0,23	0,12	1,42	2,72	2,30	1,56	1,57
	Alto	R 16-A	0,33	0,62	0,98	0,17	0,28	0,24	0,15	1,59	2,77	2,81	1,73	1,72
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,19	0,56	0,74	0,21	0,14	0,35	0,41	0,97	2,96	1,59	1,08	1,60
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,01	0,24	0,53	-0,17	0,17	0,30	0,14	0,83	1,58	1,16	1,00	1,38
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,49	0,72	1,05	0,27	0,45	0,31	0,19	1,85	2,96	2,87	1,87	1,76
	Alto	CAL 8-A	0,65	0,89	1,12	0,40	0,60	0,32	0,27	1,97	3,05	2,90	2,09	1,89
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,32	0,54	0,86	0,08	0,17	0,17	0,05	1,61	2,57	2,81	1,58	1,64
	Alto	CSL 8-A	0,51	0,72	0,86	0,14	0,19	0,13	0,11	1,55	2,41	2,56	1,64	1,71
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,28	0,55	0,90	0,11	0,19	0,18	0,09	1,66	2,90	2,89	1,64	1,66
	Alto	CSL 16-A	0,47	0,72	0,90	0,17	0,22	0,15	0,14	1,59	2,72	2,65	1,70	1,74
GI (Galpão Industrial)		GI	0,13	0,65	0,59	0,01	0,13	0,18	-0,04	1,80	2,48	3,05	1,38	1,76



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2019											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	-0,24	-0,08	0,32	-0,11	-0,01	-0,06	-0,29	2,82	0,20	0,08	-0,08	-0,07
	Normal	R 1-N	-0,23	0,01	0,22	0,00	0,11	-0,07	-0,16	3,13	0,20	0,06	0,03	0,08
	Alto	R 1-A	-0,20	0,02	0,21	0,11	0,22	-0,03	-0,11	2,81	0,34	0,17	0,09	0,18
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	-0,21	0,12	0,60	-0,16	0,08	0,03	0,00	2,54	0,28	0,22	-0,05	-0,10
	Normal	PP 4-N	-0,27	0,07	0,38	0,01	0,13	-0,10	-0,23	2,87	0,28	0,08	-0,04	0,07
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	-0,23	0,15	0,62	-0,20	0,05	0,01	-0,02	2,46	0,27	0,21	-0,07	-0,09
	Normal	R 8-N	-0,24	0,09	0,42	0,01	0,13	-0,07	-0,11	2,90	0,25	0,12	-0,02	0,08
	Alto	R 8-A	-0,28	0,09	0,47	0,06	0,22	-0,05	-0,10	2,55	0,28	0,16	0,07	0,19
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	-0,24	0,11	0,45	0,04	0,15	-0,08	-0,06	2,86	0,25	0,13	-0,01	0,08
	Alto	R 16-A	-0,17	0,09	0,52	0,06	0,03	-0,11	-0,09	2,72	0,25	0,09	-0,07	0,09
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	-0,18	0,07	0,57	-0,03	0,17	0,11	0,02	2,55	0,22	0,25	0,00	-0,11
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	-0,19	0,12	0,14	-0,06	0,04	0,07	0,26	3,51	0,14	0,16	0,05	-0,07
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	-0,20	0,06	0,59	0,15	0,07	-0,17	-0,22	2,62	0,40	0,12	-0,10	0,20
	Alto	CAL 8-A	-0,21	0,07	0,69	0,15	0,13	-0,17	-0,20	2,41	0,48	0,13	-0,03	0,34
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	-0,26	0,05	0,52	0,03	0,03	-0,14	-0,20	2,82	0,22	0,08	-0,08	0,09
	Alto	CSL 8-A	-0,34	0,08	0,71	0,04	0,14	-0,12	-0,16	2,57	0,28	0,12	0,06	0,22
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	-0,24	0,06	0,55	0,05	0,06	-0,12	-0,18	2,80	0,23	0,09	-0,09	0,08
	Alto	CSL 16-A	-0,32	0,09	0,72	0,06	0,16	-0,11	-0,14	2,56	0,29	0,13	0,05	0,20
GI (Galpão Industrial)		GI	-0,29	-0,05	0,19	-0,19	-0,08	-0,02	-0,03	2,72	0,16	0,10	-0,06	-0,04



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2018											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	-0,09	0,77	-0,22	0,25	-0,53	2,09	0,56	0,61	0,09	-0,29	0,02	0,45
	Normal	R 1-N	-0,20	0,71	-0,12	0,25	-0,42	2,26	0,68	0,30	0,15	-0,12	0,10	0,47
	Alto	R 1-A	-0,18	0,67	0,02	0,34	-0,36	2,23	0,54	0,40	0,29	0,01	0,16	0,44
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	-0,12	0,36	0,41	0,42	-0,22	1,77	0,82	0,52	0,15	-0,08	0,12	0,47
	Normal	PP 4-N	-0,16	0,78	-0,12	0,29	-0,45	2,29	0,73	0,45	0,23	-0,09	0,18	0,45
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	-0,15	0,31	0,42	0,43	-0,24	1,64	0,84	0,58	0,15	0,04	0,20	0,48
	Normal	R 8-N	-0,17	0,54	0,21	0,35	-0,33	2,10	0,88	0,31	0,21	0,07	0,25	0,47
	Alto	R 8-A	-0,18	0,52	0,12	0,34	-0,41	1,99	0,67	0,47	0,33	0,07	0,24	0,44
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	-0,16	0,48	0,25	0,35	-0,29	2,07	0,86	0,28	0,25	0,05	0,25	0,42
	Alto	R 16-A	-0,13	0,48	0,32	0,39	-0,28	2,00	0,96	0,36	0,30	0,20	0,32	0,50
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	-0,05	0,39	0,27	0,37	-0,07	2,29	0,88	0,39	0,06	-0,02	0,12	0,57
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	-0,21	0,43	0,42	0,23	-0,24	2,08	1,06	-0,22	-0,15	0,04	0,12	0,48
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	-0,08	0,80	0,28	0,42	-0,27	2,25	1,07	0,37	0,43	0,20	0,35	0,41
	Alto	CAL 8-A	-0,09	0,77	0,27	0,44	-0,16	2,22	1,00	0,46	0,54	0,25	0,34	0,39
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	-0,15	0,73	0,23	0,38	-0,40	2,03	1,04	0,31	0,19	0,18	0,35	0,46
	Alto	CSL 8-A	-0,14	0,64	0,20	0,36	-0,32	1,89	0,86	0,40	0,22	0,19	0,31	0,43
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	-0,14	0,68	0,33	0,38	-0,36	2,05	1,08	0,31	0,22	0,16	0,35	0,48
	Alto	CSL 16-A	-0,13	0,60	0,28	0,37	-0,29	1,91	0,90	0,41	0,25	0,18	0,31	0,45
GI (Galpão Industrial)		GI	-0,23	0,59	0,55	0,32	-0,29	1,93	0,95	0,07	-0,05	0,54	0,42	0,51



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2017											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,68	-0,04	0,63	-0,08	0,22	1,80	-0,14	0,44	0,08	-0,21	0,80	0,38
	Normal	R 1-N	0,56	-0,01	0,27	-0,11	0,07	2,21	0,02	0,32	0,08	-0,14	0,79	0,21
	Alto	R 1-A	0,48	0,11	0,13	-0,02	0,07	2,10	0,17	0,26	0,04	-0,10	0,83	0,22
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,46	0,20	0,49	0,03	0,16	1,45	0,02	0,37	0,19	-0,01	0,97	0,23
	Normal	PP 4-N	0,75	0,01	0,38	-0,07	0,10	1,97	-0,05	0,42	0,11	-0,20	1,04	0,29
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,50	0,23	0,53	0,02	0,19	1,41	0,05	0,40	0,24	-0,04	1,09	0,22
	Normal	R 8-N	0,54	0,10	0,24	-0,07	0,06	2,02	0,10	0,37	0,16	-0,10	1,03	0,20
	Alto	R 8-A	0,51	0,18	0,14	-0,01	0,11	1,90	0,18	0,34	0,14	-0,07	1,05	0,25
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,51	0,12	0,24	-0,05	0,08	2,05	0,16	0,38	0,15	-0,07	1,06	0,19
	Alto	R 16-A	0,52	0,16	0,14	-0,06	0,10	1,79	0,06	0,33	0,12	-0,09	1,16	0,22
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,56	0,31	0,37	0,13	0,13	1,67	-0,07	0,30	0,11	0,15	0,77	0,30
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,25	0,18	0,23	-0,01	0,01	2,41	0,22	0,11	0,09	0,25	0,58	0,03
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,64	0,05	0,10	-0,06	0,09	1,93	0,07	0,38	0,04	-0,08	1,24	0,20
	Alto	CAL 8-A	0,65	0,07	-0,05	-0,04	0,10	1,83	0,08	0,32	-0,01	-0,02	1,25	0,15
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,59	0,12	0,33	-0,08	0,11	1,97	0,06	0,43	0,15	-0,12	1,14	0,20
	Alto	CSL 8-A	0,61	0,20	0,25	-0,06	0,11	1,80	0,06	0,38	0,13	0,00	1,07	0,17
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,57	0,13	0,24	-0,08	0,07	1,92	0,06	0,43	0,17	-0,08	1,17	0,20
	Alto	CSL 16-A	0,58	0,20	0,16	-0,06	0,07	1,76	0,06	0,38	0,14	0,03	1,10	0,18
GI (Galpão Industrial)		GI	0,32	0,18	0,19	-0,02	0,07	1,92	0,29	0,23	0,17	0,10	1,02	0,08



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2016											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	2,21	0,44	-0,10	0,38	-0,20	0,31	-0,07	0,41	0,55	1,39	0,18	0,29
	Normal	R 1-N	2,27	0,57	0,03	0,61	-0,24	0,40	-0,08	0,36	0,53	1,58	0,30	0,41
	Alto	R 1-A	2,07	0,69	0,22	0,61	-0,14	0,43	-0,04	0,30	0,59	1,31	0,14	0,52
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	1,88	0,49	-0,06	0,48	-0,19	0,17	0,01	0,49	0,62	1,24	0,14	0,31
	Normal	PP 4-N	2,20	0,51	0,09	0,61	-0,26	0,33	-0,07	0,38	0,50	1,38	0,17	0,49
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	1,85	0,48	-0,07	0,46	-0,14	0,14	0,06	0,55	0,65	1,20	0,14	0,26
	Normal	R 8-N	2,14	0,54	0,03	0,61	-0,28	0,26	-0,01	0,46	0,55	1,44	0,26	0,41
	Alto	R 8-A	2,02	0,56	0,19	0,57	-0,13	0,30	-0,01	0,34	0,58	1,24	0,17	0,46
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	2,11	0,52	0,11	0,62	-0,29	0,23	-0,02	0,45	0,52	1,39	0,25	0,44
	Alto	R 16-A	2,02	0,54	0,15	0,50	-0,29	0,17	0,08	0,50	0,58	1,25	0,24	0,40
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	2,20	0,67	-0,20	0,85	-0,34	0,05	0,11	0,43	0,60	1,41	0,11	0,61
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	2,25	0,73	-0,36	0,80	-0,40	0,27	0,15	0,58	0,63	1,81	0,57	0,25
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	2,14	0,50	0,16	0,58	-0,34	0,10	0,06	0,51	0,45	1,20	0,16	0,46
	Alto	CAL 8-A	2,09	0,50	0,28	0,58	-0,25	0,11	0,04	0,43	0,44	1,11	0,13	0,49
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	2,20	0,48	0,04	0,52	-0,36	0,12	0,05	0,57	0,51	1,40	0,27	0,36
	Alto	CSL 8-A	2,14	0,49	0,09	0,48	-0,26	0,15	0,01	0,46	0,59	1,31	0,26	0,37
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	2,16	0,47	0,02	0,55	-0,36	0,11	0,04	0,56	0,53	1,39	0,27	0,36
	Alto	CSL 16-A	2,11	0,50	0,08	0,51	-0,26	0,15	0,02	0,46	0,61	1,29	0,26	0,37
GI (Galpão Industrial)		GI	2,00	0,36	-0,02	0,70	-0,31	-0,06	0,07	0,73	0,54	1,50	0,34	0,32



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2015											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	1,25	0,17	0,33	0,44	0,53	0,70	3,68	0,09	0,41	0,76	0,52	0,35
	Normal	R 1-N	1,26	0,45	0,36	0,50	0,61	0,90	4,12	0,20	0,41	0,79	0,37	0,48
	Alto	R 1-A	1,26	0,36	0,43	0,65	0,79	0,95	3,48	0,31	0,42	0,78	0,30	0,68
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	1,02	0,15	0,31	0,51	0,68	0,99	3,26	0,08	0,33	0,50	0,33	0,45
	Normal	PP 4-N	1,25	0,33	0,41	0,58	0,58	0,85	3,63	0,06	0,39	0,83	0,47	0,46
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	1,03	0,14	0,31	0,61	0,73	0,92	3,23	0,02	0,30	0,48	0,34	0,42
	Normal	R 8-N	1,23	0,34	0,34	0,60	0,63	0,87	3,85	0,07	0,35	0,66	0,36	0,44
	Alto	R 8-A	1,18	0,29	0,45	0,70	0,85	1,05	3,25	0,13	0,39	0,72	0,24	0,63
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	1,20	0,35	0,37	0,64	0,66	0,90	3,79	0,09	0,33	0,61	0,35	0,48
	Alto	R 16-A	1,11	0,28	0,38	0,56	0,61	0,69	3,61	-0,04	0,31	0,64	0,48	0,43
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	1,18	0,17	0,44	0,40	0,69	0,93	3,76	0,17	0,28	0,68	0,44	0,61
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	1,29	0,73	0,41	0,26	0,41	0,65	5,21	0,21	0,28	0,39	0,58	0,38
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	1,37	0,29	0,49	0,69	0,56	0,57	3,64	-0,04	0,31	0,67	0,68	0,46
	Alto	CAL 8-A	1,35	0,37	0,57	0,86	0,72	0,68	3,35	0,03	0,33	0,73	0,65	0,63
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	1,32	0,25	0,36	0,62	0,53	0,58	4,00	-0,07	0,26	0,58	0,51	0,32
	Alto	CSL 8-A	1,28	0,36	0,47	0,87	0,77	0,78	3,63	0,06	0,28	0,63	0,37	0,58
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	1,29	0,24	0,35	0,61	0,56	0,70	3,90	-0,07	0,28	0,59	0,49	0,34
	Alto	CSL 16-A	1,25	0,34	0,46	0,84	0,79	0,88	3,56	0,05	0,30	0,65	0,35	0,60
GI (Galpão Industrial)		GI	1,29	0,34	0,41	0,62	0,82	0,43	4,36	-0,04	0,06	0,40	0,57	0,21



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2014											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	1,28	0,81	0,45	0,59	-0,12	3,14	0,43	0,06	-0,06	0,00	0,21	0,09
	Normal	R 1-N	1,57	0,76	0,36	0,43	-0,14	3,56	0,45	0,15	-0,18	0,07	0,19	0,14
	Alto	R 1-A	1,66	0,92	0,46	0,38	-0,10	3,05	0,39	0,15	-0,17	0,08	0,29	0,23
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	1,45	0,68	0,29	0,52	-0,11	2,68	0,26	0,08	-0,25	0,01	0,33	0,34
	Normal	PP 4-N	1,49	0,65	0,47	0,47	-0,16	3,29	0,43	0,20	-0,18	0,02	0,25	0,13
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	1,37	0,67	0,31	0,56	-0,11	2,63	0,19	0,04	-0,28	-0,03	0,36	0,35
	Normal	R 8-N	1,57	0,64	0,37	0,44	-0,15	3,33	0,36	0,16	-0,26	0,00	0,26	0,21
	Alto	R 8-A	1,53	0,83	0,38	0,44	-0,08	2,82	0,32	0,10	-0,28	0,02	0,33	0,27
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	1,57	0,61	0,40	0,42	-0,14	3,29	0,34	0,18	-0,26	-0,01	0,28	0,25
	Alto	R 16-A	1,53	0,62	0,45	0,41	-0,12	3,08	0,24	0,18	-0,22	0,00	0,32	0,24
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	1,77	0,61	0,18	0,33	0,00	2,95	0,48	0,37	-0,28	0,20	0,07	0,21
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	1,84	0,52	0,21	0,29	0,16	4,22	0,47	0,47	-0,19	0,18	0,25	0,35
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	1,49	0,56	0,52	0,42	-0,04	3,31	0,43	0,26	-0,22	-0,01	0,35	0,22
	Alto	CAL 8-A	1,45	0,65	0,45	0,39	0,03	3,10	0,44	0,26	-0,28	0,07	0,43	0,31
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	1,50	0,57	0,46	0,47	-0,15	3,40	0,37	0,20	-0,23	-0,08	0,28	0,16
	Alto	CSL 8-A	1,46	0,71	0,33	0,43	-0,07	3,11	0,44	0,23	-0,31	0,02	0,42	0,31
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	1,52	0,55	0,42	0,47	-0,14	3,36	0,37	0,20	-0,25	-0,06	0,27	0,18
	Alto	CSL 16-A	1,48	0,70	0,30	0,43	-0,06	3,08	0,43	0,22	-0,33	0,04	0,40	0,33
GI (Galpão Industrial)		GI	1,68	0,55	0,42	0,37	-0,01	3,40	0,18	0,21	-0,33	0,04	0,11	0,17



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2013											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	1,95	0,45	0,41	0,14	1,00	2,99	0,69	0,78	-0,53	0,33	0,70	0,62
	Normal	R 1-N	2,13	0,26	0,47	0,03	0,82	3,40	0,81	0,63	-0,35	0,31	0,62	0,47
PP (Prédio Popular)	Alto	R 1-A	2,07	0,13	0,53	0,19	0,85	3,01	0,75	0,47	-0,05	0,38	0,43	0,41
	Baixo	PP 4-B	1,72	0,25	0,76	0,09	1,00	2,99	0,68	0,51	0,02	0,49	0,70	0,46
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Normal	PP 4-N	1,96	0,45	0,62	0,07	0,91	3,25	0,78	0,78	-0,30	0,41	0,76	0,51
	Baixo	R 8-B	1,62	0,27	0,65	0,08	1,04	2,98	0,66	0,58	0,03	0,55	0,74	0,46
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 8-N	1,91	0,21	0,60	0,02	0,88	3,36	0,75	0,60	-0,09	0,41	0,63	0,40
	Alto	R 8-A	1,82	0,19	0,68	0,09	0,87	2,90	0,65	0,57	0,12	0,48	0,56	0,38
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	1,89	0,21	0,55	0,04	0,88	3,37	0,78	0,54	-0,02	0,44	0,58	0,38
	Alto	R 16-A	1,78	0,23	0,57	0,03	0,91	3,15	0,71	0,62	0,06	0,49	0,61	0,38
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	2,08	0,20	0,95	0,15	0,79	2,79	0,54	0,54	-0,14	0,38	0,68	0,32
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	2,25	-0,01	0,28	-0,05	0,74	4,12	0,87	0,37	-0,55	0,34	0,63	0,22
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	1,83	0,34	0,54	0,19	0,96	3,25	0,75	0,72	0,00	0,50	0,51	0,37
	Alto	CAL 8-A	1,75	0,40	0,60	0,27	0,95	3,04	0,77	0,71	0,18	0,55	0,44	0,36
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	1,87	0,22	0,53	0,04	1,02	3,40	0,68	0,72	-0,18	0,42	0,62	0,36
	Alto	CSL 8-A	1,78	0,35	0,66	0,12	1,05	3,12	0,64	0,70	-0,11	0,41	0,58	0,37
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	1,86	0,21	0,66	0,04	0,96	3,39	0,69	0,68	-0,07	0,43	0,61	0,35
	Alto	CSL 16-A	1,77	0,32	0,75	0,10	1,00	3,11	0,66	0,66	-0,01	0,43	0,57	0,35
GI (Galpão Industrial)		GI	2,14	-0,02	0,32	-0,03	0,93	3,71	0,77	0,64	-0,34	0,54	0,47	0,16



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2012											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,38	2,29	-0,20	-0,03	0,27	0,13	2,30	0,29	0,39	-0,47	0,20	-0,09
	Normal	R 1-N	0,20	2,10	-0,36	0,10	0,05	0,15	2,55	0,27	0,39	-0,43	0,11	-0,04
	Alto	R 1-A	0,10	1,86	-0,39	0,09	-0,01	0,12	2,44	0,39	0,50	-0,27	0,17	-0,12
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,25	1,87	-0,14	0,01	0,25	0,21	2,10	0,23	0,27	-0,41	0,10	0,05
	Normal	PP 4-N	0,25	2,19	-0,32	0,00	0,08	0,25	2,45	0,26	0,35	-0,37	0,10	-0,13
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,28	1,93	-0,13	-0,01	0,29	0,30	2,13	0,22	0,28	-0,41	0,06	0,05
	Normal	R 8-N	0,20	2,03	-0,31	0,01	0,12	0,28	2,52	0,23	0,35	-0,36	0,08	0,00
	Alto	R 8-A	0,15	1,88	-0,35	0,13	0,13	0,26	2,33	0,30	0,52	-0,23	0,15	-0,08
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,17	2,00	-0,31	0,04	0,12	0,28	2,50	0,25	0,39	-0,36	0,10	0,03
	Alto	R 16-A	0,15	1,91	-0,22	-0,07	0,20	0,33	2,37	0,20	0,30	-0,35	0,07	0,07
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,31	1,98	0,03	-0,12	0,09	0,07	2,08	0,22	0,55	-0,24	0,15	0,03
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,04	1,85	-0,03	0,03	-0,11	0,21	2,72	0,31	0,36	-0,47	0,01	0,26
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,20	2,04	-0,22	-0,20	0,18	0,31	2,47	0,24	0,38	-0,29	0,14	-0,01
	Alto	CAL 8-A	0,17	1,89	-0,23	-0,10	0,19	0,33	2,32	0,28	0,51	-0,23	0,16	-0,01
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,25	2,19	-0,24	-0,19	0,24	0,30	2,58	0,19	0,36	-0,39	0,08	-0,03
	Alto	CSL 8-A	0,27	2,04	-0,23	-0,03	0,26	0,28	2,42	0,27	0,63	-0,30	0,14	-0,01
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,24	2,12	-0,24	-0,15	0,21	0,32	2,55	0,17	0,33	-0,38	0,07	0,00
	Alto	CSL 16-A	0,26	1,98	-0,22	0,00	0,24	0,30	2,40	0,25	0,57	-0,29	0,13	0,02
GI (Galpão Industrial)		GI	0,18	2,01	-0,13	-0,28	0,02	0,47	2,66	0,34	0,44	-0,35	-0,11	0,05



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2011											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,57	1,87	-0,04	0,72	2,43	2,01	2,02	0,08	-0,74	-0,02	-0,18	-0,04
	Normal	R 1-N	0,47	2,07	0,07	0,55	2,98	2,31	2,91	0,02	-1,35	-0,17	-0,27	-0,20
	Alto	R 1-A	0,41	1,82	0,18	0,42	2,69	1,96	2,49	-0,04	-1,34	-0,15	-0,41	-0,29
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,59	1,80	0,00	0,53	2,31	1,89	1,72	-0,11	-0,92	-0,08	-0,19	-0,07
	Normal	PP 4-N	0,51	2,02	-0,02	0,72	2,91	2,20	2,73	-0,08	-1,16	-0,08	-0,28	-0,11
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,50	1,84	-0,02	0,57	2,27	1,87	1,70	-0,18	-0,89	-0,09	-0,16	-0,05
	Normal	R 8-N	0,45	2,08	0,01	0,57	2,96	2,22	2,75	-0,15	-1,37	-0,18	-0,31	-0,19
	Alto	R 8-A	0,43	1,90	0,17	0,49	2,53	1,94	2,31	-0,14	-1,20	-0,23	-0,30	-0,20
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,43	2,06	0,04	0,59	3,04	2,17	2,72	-0,19	-1,42	-0,19	-0,28	-0,15
	Alto	R 16-A	0,56	2,12	0,02	0,66	2,77	2,01	2,50	-0,29	-1,24	-0,19	-0,28	-0,15
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,72	1,93	-0,07	0,34	2,29	2,22	1,63	-0,10	-0,87	0,16	-0,16	-0,12
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,39	2,28	-0,13	0,15	3,62	2,79	3,54	-0,12	-2,08	-0,14	-0,19	-0,29
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,45	2,05	-0,04	0,74	3,16	2,02	2,72	-0,25	-1,32	-0,12	-0,37	-0,16
	Alto	CAL 8-A	0,40	1,92	0,08	0,72	2,96	1,85	2,50	-0,23	-1,20	-0,11	-0,38	-0,15
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,36	2,15	-0,10	0,71	3,08	2,22	2,80	-0,23	-1,37	-0,17	-0,32	-0,17
	Alto	CSL 8-A	0,32	1,99	0,02	0,65	2,79	2,00	2,48	-0,21	-1,23	-0,09	-0,36	-0,15
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,45	2,16	-0,09	0,66	3,04	2,21	2,73	-0,24	-1,36	-0,18	-0,33	-0,18
	Alto	CSL 16-A	0,41	2,01	0,03	0,61	2,76	2,01	2,43	-0,23	-1,22	-0,11	-0,35	-0,15
GI (Galpão Industrial)		GI	0,33	2,15	-0,10	0,20	2,85	2,29	2,89	-0,32	-1,73	0,01	-0,18	-0,29



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2010											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,18	1,79	1,20	0,41	0,36	2,27	0,65	0,33	0,18	0,39	-0,06	-0,04
	Normal	R 1-N	0,04	2,28	1,09	0,45	0,60	2,33	0,59	0,37	0,29	0,30	0,01	-0,02
	Alto	R 1-A	-0,13	2,19	1,13	0,72	0,65	2,20	0,56	0,56	0,48	0,22	0,00	0,03
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	-0,31	1,75	1,02	0,37	0,38	2,25	0,69	0,36	0,08	-0,20	0,03	-0,02
	Normal	PP 4-N	0,00	2,09	1,17	0,38	0,40	2,40	0,48	0,34	0,01	0,25	-0,01	-0,13
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	-0,26	1,68	0,93	0,29	0,35	2,31	0,70	0,31	-0,12	-0,27	-0,05	-0,12
	Normal	R 8-N	-0,12	2,12	0,97	0,36	0,46	2,44	0,50	0,35	0,00	-0,04	-0,01	-0,14
	Alto	R 8-A	-0,11	2,07	1,08	0,57	0,52	2,26	0,49	0,43	0,11	0,02	-0,04	-0,07
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	-0,14	2,12	0,95	0,39	0,49	2,46	0,45	0,37	0,01	-0,05	-0,02	-0,12
	Alto	R 16-A	-0,20	2,00	0,87	0,34	0,41	2,53	0,39	0,38	-0,08	-0,01	-0,02	-0,19
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	-0,23	1,82	1,14	0,30	0,18	1,98	0,67	0,34	0,34	0,11	0,32	0,20
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	-0,21	2,15	0,53	0,10	0,66	2,12	0,81	0,12	0,38	0,20	0,03	0,05
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	-0,05	2,12	0,90	0,35	0,31	2,47	0,18	0,43	-0,16	0,14	-0,06	-0,18
	Alto	CAL 8-A	-0,08	2,20	0,87	0,40	0,36	2,34	0,08	0,50	-0,13	0,20	-0,03	-0,08
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	-0,09	1,98	0,86	0,24	0,32	2,59	0,42	0,28	-0,21	-0,11	-0,08	-0,33
	Alto	CSL 8-A	-0,14	1,90	0,81	0,24	0,31	2,40	0,38	0,33	-0,15	-0,08	-0,03	-0,22
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	-0,16	2,02	0,89	0,26	0,30	2,59	0,39	0,30	-0,22	-0,16	-0,05	-0,29
	Alto	CSL 16-A	-0,19	1,94	0,84	0,27	0,30	2,39	0,36	0,34	-0,16	-0,12	0,00	-0,20
GI (Galpão Industrial)		GI	-0,26	1,93	0,58	0,17	0,45	2,34	0,67	0,12	-0,26	-0,24	-0,09	-0,29



EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2009											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,16	0,33	-0,14	-0,52	-0,44	2,07	0,26	-0,40	0,49	-0,01	0,00	-0,13
	Normal	R 1-N	-0,10	0,21	-0,19	-0,55	-0,36	2,47	0,17	-0,46	0,37	-0,10	0,07	-0,17
	Alto	R 1-A	0,16	0,24	-0,10	-0,58	-0,30	1,96	0,11	-0,44	0,40	-0,10	0,05	-0,18
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,39	-0,15	-0,41	-0,43	-0,42	1,52	0,09	-0,55	0,37	-0,11	0,05	-0,31
	Normal	PP 4-N	0,10	0,22	-0,31	-0,54	-0,37	2,12	0,06	-0,49	0,33	-0,02	-0,07	-0,24
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,44	-0,13	-0,42	-0,43	-0,43	1,48	-0,03	-0,50	0,39	-0,13	0,05	-0,32
	Normal	R 8-N	0,09	0,00	-0,37	-0,53	-0,39	2,20	-0,02	-0,49	0,37	-0,08	0,05	-0,27
	Alto	R 8-A	0,16	0,09	-0,32	-0,48	-0,30	1,81	-0,11	-0,44	0,32	-0,16	0,05	-0,25
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,15	0,01	-0,33	-0,51	-0,37	2,14	0,00	-0,51	0,36	-0,10	0,03	-0,30
	Alto	R 16-A	0,20	-0,07	-0,40	-0,42	-0,42	1,95	-0,13	-0,47	0,35	0,07	0,00	-0,34
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,31	-0,05	-0,44	-0,07	-0,06	2,11	0,08	-0,61	0,19	0,10	0,08	-0,33
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,12	-0,17	-0,16	-0,43	-0,18	2,93	0,32	-0,60	0,50	0,07	0,47	-0,15
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	0,31	0,13	-0,31	-0,43	-0,36	2,04	-0,05	-0,40	0,45	0,13	-0,02	-0,26
	Alto	CAL 8-A	0,38	0,21	-0,30	-0,33	-0,29	1,81	-0,08	-0,38	0,37	0,06	-0,07	-0,27
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,20	0,00	-0,38	-0,53	-0,42	2,30	-0,13	-0,48	0,45	0,14	0,07	-0,25
	Alto	CSL 8-A	0,32	0,08	-0,35	-0,39	-0,29	2,06	-0,13	-0,46	0,37	0,08	0,02	-0,27
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,18	-0,13	-0,48	-0,50	-0,41	2,26	-0,16	-0,51	0,41	0,08	0,05	-0,28
	Alto	CSL 16-A	0,29	-0,02	-0,43	-0,36	-0,29	2,03	-0,15	-0,48	0,34	0,03	0,01	-0,30
GI (Galpão Industrial)		GI	0,23	-0,45	-0,44	-0,57	-0,21	2,32	-0,40	-0,68	0,45	0,14	0,51	-0,02



**EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006**

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2008											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	0,12	0,63	0,61	0,32	1,37	4,00	1,08	1,88	0,79	0,32	0,53	0,37
	Normal	R 1-N	0,13	0,40	0,60	0,12	1,25	4,48	0,87	1,30	0,57	0,22	0,43	0,23
	Alto	R 1-A	0,06	0,21	0,68	0,13	1,06	3,87	0,83	1,05	0,59	0,19	0,35	0,26
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	0,13	0,52	0,50	0,56	1,53	3,85	1,55	1,96	0,68	0,33	0,61	0,55
	Normal	PP 4-N	0,06	0,63	0,60	0,20	1,33	4,33	1,20	1,81	0,41	0,15	0,22	0,33
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	0,12	0,73	0,41	0,57	1,61	4,04	1,60	2,40	0,68	0,29	0,60	0,49
	Normal	R 8-N	0,10	0,62	0,49	0,26	1,42	4,53	1,28	1,82	0,48	0,13	0,35	0,26
	Alto	R 8-A	0,07	0,49	0,58	0,30	1,27	3,96	1,15	1,58	0,45	0,08	0,26	0,23
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N	0,06	0,60	0,49	0,27	1,39	4,50	1,22	1,87	0,47	0,10	0,34	0,22
	Alto	R 16-A	0,08	1,01	0,44	0,33	1,69	4,75	1,45	2,05	0,48	0,09	0,29	0,27
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS	0,41	0,39	0,51	0,58	1,10	3,70	0,98	1,17	0,46	0,24	0,54	0,56
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	0,20	0,49	0,42	0,16	1,26	5,24	0,72	1,00	0,61	0,26	1,11	0,50
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	-0,05	0,83	0,45	0,25	1,38	4,47	1,29	2,10	0,29	-0,07	0,28	0,30
	Alto	CAL 8-A	-0,06	0,74	0,49	0,33	1,32	4,23	1,20	1,93	0,23	-0,10	0,25	0,35
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	0,08	0,99	0,42	0,30	1,59	4,73	1,58	2,27	0,46	0,06	0,23	0,27
	Alto	CSL 8-A	0,12	0,94	0,50	0,44	1,50	4,34	1,47	2,08	0,49	0,08	0,23	0,35
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	0,06	0,91	0,42	0,34	1,60	4,72	1,61	2,19	0,48	0,04	0,25	0,28
	Alto	CSL 16-A	0,10	0,86	0,50	0,45	1,51	4,34	1,49	2,02	0,50	0,06	0,26	0,34
GI (Galpão Industrial)		GI	0,29	1,09	0,15	0,29	1,60	5,33	1,28	2,32	0,73	0,09	0,62	0,33

EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO % MENSAL
CUB VERSÃO/2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	2007											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESIDENCIAIS														
R - 1 (Res. Unifamiliar)	Baixo	R 1-B			0,72	0,75	0,23	2,24	0,47	0,50	0,37	0,53	0,41	0,41
	Normal	R 1-N			0,58	0,75	0,15	2,21	0,25	0,25	0,24	0,33	0,27	0,11
	Alto	R 1-A			0,43	0,68	-0,02	2,02	0,20	0,12	0,16	0,41	0,34	0,01
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B			0,06	0,85	0,54	2,00	0,54	0,30	0,62	0,73	0,37	0,36
	Normal	PP 4-N			0,63	0,91	0,23	2,01	0,20	0,26	0,26	0,43	0,17	0,08
R - 8 (Res. Multifamiliar)	Baixo	R 8-B			0,10	0,83	0,50	1,97	0,49	0,29	0,59	0,74	0,40	0,38
	Normal	R 8-N			0,28	0,82	0,22	2,06	0,22	0,08	0,27	0,45	0,23	0,08
	Alto	R 8-A			0,30	0,81	0,10	1,79	0,18	0,05	0,24	0,46	0,24	0,05
R - 16 (Res. Multifamiliar)	Normal	R 16-N			0,26	0,83	0,23	2,00	0,21	0,06	0,27	0,49	0,20	0,05
	Alto	R 16-A			0,21	0,76	0,15	1,88	0,08	-0,04	0,20	0,45	0,39	0,12
PIS (Projeto Inter. Social)		PIS			-0,15	0,94	0,50	2,03	0,31	0,37	0,39	0,55	0,48	0,24
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q			-0,02	0,54	0,24	2,67	0,34	0,23	0,30	0,43	0,36	0,13
COMERCIAIS														
CAL- 8 (Com. Andar Livres)	Normal	CAL 8-N			0,30	0,82	-0,02	1,87	-0,06	-0,16	0,03	0,39	0,09	-0,09
	Alto	CAL 8-A			0,31	0,81	-0,06	1,66	-0,17	-0,24	-0,01	0,32	0,04	-0,16
CSL- 8 (Com.Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N			0,31	0,70	0,10	2,13	0,15	-0,02	0,20	0,46	0,20	0,13
	Alto	CSL 8-A			0,32	0,69	0,04	1,88	0,08	-0,06	0,25	0,47	0,23	0,15
CSL- 16 (Com. Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N			0,19	0,80	0,19	2,09	0,17	-0,06	0,23	0,45	0,16	0,08
	Alto	CSL 16-A			0,21	0,78	0,11	1,84	0,08	-0,10	0,26	0,46	0,18	0,10
GI (Galpão Industrial)		GI			-0,08	0,63	0,13	2,44	0,28	0,05	0,22	0,46	0,66	0,25